

HARVARD UNIVERSITY.



LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY

4765

LIBRARY OF

SAMUEL GARMAN


October 5, 1928.

Substituted for copy entered Feb. 19, 1874

Steindachner's Bibliothek.
Garmann.

LIBRARY
MUS. COMP. ZOOLOGY,
CAMBRIDGE, MASS.

OCT 5 1928




PERCHE à tête grenue.

Werner del.

PERCA granulata. n.

Imp^{re} de Langlois.

Placé f. a. sculp.




PERCHE à museau pointu.

Werner del.

PERCA acuta n.

Imp. de Langlois.

Schmeltz sculp.




BARS commun.

P. LABRAX lypis, n.

Werner del.

Imp^e de Langlois.

Plée f. a. sculp.




PETIT BARS d'Amérique.

P. LABRAX mucronatus. n.

Werner. del.

Imp. de Langlois.

Schmeltz. sculp.




VARIOLE des Indes.

Werner del.

P. LATTES nobilis. n.

Imp. de Langlois.

Schmeltz sculp.



CENTROPOME brochet de mer.


CENTROPOMUS undecimalis, n.

Werner del.

Imp^e de Langlois.

Plée f.a. oculp.






JEUNE SANDRE.

P. LUCIOPERCA sandra, n.

Werner del.

Imp. de Langlois.

Piscif. a. coup.




SANDRE d'Amérique.

P. LUCIOPERCA americana, n.

Werner del.

Imp^r de Langlois

Pl. f. a. sculp.




HURON

HURO nigricans, n.

Werner del.

Imp^{re} de Langlois.

Lejeune sculp.





ETELIS escarboucle.

ETELIS carbunculus, n.

Werner del.

Imp. de Langlois.

Plac. f. a. sculp.




NIPHON épineux.

NIPHON spinosus, n.

Werner del.

Imp. de Langlois.

Plief. c. sculp.




ENOPLOSE armé.

ENOPLOSTUS armatus. n.

Werner del.

Imp^e de Langlois.

Schneke sculp.




DIPLOPRION à deux bandes.

DIPLOPRION bifasciatum, n.

Werner del.

Imp^t. de Langlois.

Pl. f. a. sculp.




APOGON à trois taches.

APOGON trimaculatus. n.

Werner del.

Imp.^e de Langlois.Pl.^{te} f. a. sculpt.




CHEILODIPTÈRE arabe.

CHEILODIPTERUS arabicus. n.

Werner del.

Imp^r de Langlois.

Plée f. a. sculp.




POMATOME télescope.

POMATOMUS telescopium, R.

Hörner del.

Imp^{re} de Langlois.

Plée fa. v. n. 10.




AMBASSE de commerson.

AMBASSIS commersoni . n.

Werner del.

Imp^r de Langlois.

Schmidt sculp.





APRON proprement dit.

Warner del.

ASPRO vulgaris.

Plac. f. a. sculp.

Imp. de Langlois.



GRAMMISTE Oriental.

GRAMMISTES orientalis, n.

Werner del.

Imp^r de Langlois.

Schmeltz sculp.




SERRAN écriture.

SERRANUS scriba. n.

Werner del.

Imp. de Langlois.

Dequenauiller sculp.



SERRAN proprement dit.

Werner del.

SERRANUS cabrilla. n.

Imp. de Langlois.

Lejeune sculp.




SERRAN à deux faisciaux.
Werner del.

SERRANUS fasciatus. n.

Plac f. a. sculp.

Imp: de Langlois.




BARBIER de la Méditerranée.

SERRANUS anthias.

Werner del.

Imp^r de Langlois.

Lejeune sculp.




BARBIER gros-yeux

SERRANUS oculatus, n.

Herbst del.

Imp. de Langlois.

Desquevaux del. sculp.




MÉROÛ de la Méditerranée.

SERRANUS gigan. n.

Werner del.


Imp. de Langlois.

Plée f. a. occid.



MÉROU paille en queue.

SERRANUS phaeon, n.




MÉROU à hautes voiles.

SERRANUS altivelis n.

Hornor del.

Long. 12 centimètres.

Richards sculp.




PLECTROPOME léopard.

Herman del.

PLECTROPOMA leopardinus. n.

Imp. de l'anglais.

Smith sculp.



PLECTROPOME demoiselle.


Warner del.

PLECTROPOMA puella, n.

Imp.^r de Langlois.

Smith sculp.






DIACOPE à lignes flexueuses.

Werner del.

DIACOPE viridula n.


Imp^r de Langlois.

Smith sculp.



MÉSOPRION doré.

MÉSOPRION unnotatus.



MÉSOPRION à queue d'or.

Werner del.

MÉSOPRION *chrysurus*, n.

Imp^{re} de Langlois.

Smith sculp.




GREMILLE commune.

ACERINA vulgaris, n.

Werner del.

Imp. de Langlois.

Rodrigue sculp.




LE CERNIER.

POLYPRION cernianus, n.


Warner del.

Imp^r de Langlois.*Stenella coryp.*



PENTACÉROS du Cap.

PENTACEROS capensis. n.




CENTROPOMUS noir

CENTROPOMUS nigriviscus, n.

Warner del.

Imp. de Langlois

Rodrigue sculp.




GROWLER salmoïde.

GRYSTES salmoides. n.



SAVONNIER sable.

RYPTICUS arenatus . n .




CIRRHITE rubané.


Werner del.

Imp. de Langlois

CIRRHITES fasciatus, n.

A. Philépeaux sculp.






CENTRARCHUS sparoides.

Werner del.

CENTRARCHUS sparoides. n.

Imp. de Langlois.

Schmidt sculp.




POMOTIS commun.

Werner del.

*POMOTIS vulgaris. n.*Imp^r de Langlois.

T. Smith sculp.




PRIACANTHUS japonicus, n.

Plec. fia. ovulip.

PRIACANTHUS du Japon.

Imp. de L'Asiatic.

Werner del.





DOULES cochet.

DULES auriga, n.

Werner del.

Imp^e de Langlois.

Schmidt sculp.




DOULES bordé.

DULES marginatus. n.

Forner del.

Imp. de Langlois.

T. Smith sculp.




THERAPON esclave

Werner del

THERAPON Theraps.

Imp^e de Langlois.

T. Smith sculp.




DATNIA argentea.

Werner del.

DATNIA argentea.

T. Smith sculp.

Imp. de Langlois.





PELATES à quatre lignes.

Werner del.

Imp. de Langlois.

PELATES quadrilinctatus. n.

Smith sculp.



nob.


HELOTES sax lineatus.

HELOTES à six lignes.

Rodriguez sculp.

Imp. de Langlois

Werner, del.




TRICHOODON de Steller

Werner del

TRICHOODON Stelleri.

Rodrigue sculp.

Imp. de Langlois.




MYRIPRISTIS du Japon.

MYRIPRISTIS japonicus n.

Werner del.

Imp^{re} de Langlois.*Smith sculp.*




HOLOCENTRE à grosses épines.

HOLOCENTRUM hastatum. n.

Warner del.

Bois de Langlois.

Schmiedeknecht.




B'ERYX rayé.

Werner del.

B'ERYX lineatus. n.

Imp. de Langlois.

Schmeltz sculp.




VIVE radiée.

Warner del.

TRACHINUS radiatus. n.

Imp. de Langlois.

Dequoyville sculp.




PERCIS à demi-bandes.

PERCIS semipunctata, n.

Werner del.

Imp.^e de Langlois.

Dequenneville sculp.





PINGUIPES du Brésil.

PINGUIPES brasilianus. n.

Werner del.

Imp. de Langlois.

Desqueunayeller sculp.



PERCOPHIS du Brésil.



Werner del.

PERCOPHIS brasiliensis. n.

W. P. de L. de L.

Imp. de Langlois.






URANOSCOPE sans armes.


URANOSCOPEUS inermis. n.

Werner del.

Imp^{re} de Langlois.


Dequenneville sculp.





PARALEPIS coregonoides.

SPHYRÈNE Barracuda.





LE PÊCHE MADAME.

SILLAGO domina. n.

Werner del.

Imp^r de Langlois.

M^{uséum} Plac. vaucl.




LE ROUGET.

MULLUS barbatus. Linn.

Werner del.

Imp^e de Langlois.

M^{de} Plée sculp.




UPÉNÉUS de Vlaming.

UPENEUS Vlamingü, n.

Werner del.

Imp. de Lamy & Co.

W. de Vlaming.




L'ORGUE

TRIGLA lucerna. Brün.

Werner del.

Imp. de Langlois.

Corbié sculp.



TRIGLE papillon.


TRIGLA papilio nob.



CÉPHALACANTHE spinarelle.

CÉPHALACANTHUS spinarella Lacép.






PRIONOTE chausse-trape.

PRIONOTUS tribulus, nob.

Mermer del.

Imp. de Langlois.

Corbie sculpt.




MAL ARMAT

Werner del.

PERISTEDION cataphractum. Lacép.

Impr. de Langlois.

Cuvier sculp.




DACTYLOPTÈRE des indes.

DACTYLOPTERUS orientalis. nob.

Werner del.

Imp. de Langlois.

Carbici sculp.




CHABOISSEAU à longues épines

COTTUS bubalis, Euphr.

Warner del.

Imp. de Lachapelle.

Pequeuville sculp.



1. CHABOISSEAU à longues ventrales.

COTTUS ventralis. nob.

Valenciennes del.




2. CHABOISSEAU porte-massue.

COTTUS claviger. nob.

Imp^s de Langlois.

Pichetti sculp.




ASPIDOPHORE à quatre cornes.

Valenciennes del.

ASPIDOPHORUS quadricornis. nob.

Lap.^s de Langlois.

Pedrotti sculp.




OPLICTE de Langsdorf.

OPLICHTHYS Langsdorffii.

Werner del.


Impr. de Langlois.

Corbié sculp.



PLATYCÉRHALE àpre.

Werner del.



PLATYCÉRHALEUS asper.

Impr. de Langlois.


Doignonville, v. v. v.



BEMBRAS du Japon.

Werner del.

*BEMBRAS japonicus, n.**Impr. de Langlois.**Dequevauiller sculp.*



HÉMITRIPTÈRE américain.

Werner del.

HEMITRIPTERUS americanus, n.

Imp. de Langlois.

Pedretti sculp.




HÉMILÉPIDOTE de Tilesius.

HEMILEPIDOTUS Tilesii, n.

Werner del.

Imp.^{re} de Langlois.

Schmeltz sculp.




SCORPÈNE aux grandes cornes.

SCORPENNA grandicornis, n.

Hörner del.

Impr. de Langlois.

Mus. P. N. Mus.



SEBASTE du nord.

SEBASTES norvegicus. n.

Werner del.

Impr. de Langlois.

Pl. P. sculp.




PTÉROIS volant.

PTEROIS volitans n.

Mörner del.


Insp. de Banglois.

Schmidt sculp.



TENIANOTE triacanthus.

TENIANOTE triacanthus. Lacép.




BLEPSIAS trilobé.

Werner del.

BLEPSIAS trilobus, n.

Imp. de Langlois.

Pichvelli sculp.



AGRIOPE verruqueux.

AGRIOPTES verrucosus, n.

Werner del.

Imp.^r de Langlois.

Podroli sculp.



1




APISTE trachinoïde.

APISTUS trachinoides, n.

Werner del.



2



APISTE monodactyle.

APISTUS monodactylus, n.

Impr. de Langlois.

Corbié sculp.




PELOR du japon.

Werner del.

PELOR japonicum. n.

Impr. de Langlois.

With the sculp.




PELOR filamentueux.

Werner del.

Dess. de Langlois.

PELOR filamentueux. n.

Schmidt sculp.




SYNANCEIE rongée.

Werner del.

SYNANCEIA erosa. nob.

Lap. de Lauglére.

Corbié sculp.





LÉPISACANTHE japonais.

Werner del.

MONOCENTRIS carinata Schn.

Imp. de Langlois.

Schmeltz sculp.



HOPIOSTETHUS de la méditerranée.

HOPIOSTETHUS mediterraneus, n.


D. Costello del

Imp. de Langlois.

Smith sculp.

ÉPINOCHÉ à queue rude.

GASTEROSTEUS brachyura. n.




ÉPINOCHÉ à courtes épines.

GASTEROSTEUS brachycentrus. n.



3



ÉPINOCHÉ de Newyork.


GASTEROSTEUS novaboracensis. n.

4




ÉPINOCHÉ à queue nue.

GASTEROSTEUS leucurus. n.




ORÉOSOME cornière.

Werner del.




Imp. de Langlois.



OREOSOMA confertum, n.

Petrelli sculp.




MAIGRE d'Europe.

D. Costello del.

SCLENA aquila n.

Exp.^e de Langlois.

Desquamator sculp.




MAIGRE du Gange.

Werner del.

SCIÆNA pama, n.

Imp. de Langlois.

Smith sculp.




PÊCHE PIERRE ou OTOLITHE rouge.

Werner del.

Imp^{re} de Langlois.

OTOLITHUS ruber, n.

Smith sculp.




OTOLITHE tourou.

Werner del.

OTOLITHUS turro. n.

Imp^e de Langlois.

Pedratti sculp.




OTOLITHE stric.

Werner del.

OTOLITHUS quadricap. n.

Imp. de Langlois.

(corbie sculpt.)




ANCYLODON à petites nageoires.

Werner del.

ANCYLODON parvipinnis, n.

Impr. de Langlois.


Pedretti sculp.



CORB demi-deuil.

Werner del.

Imp^r de Langlois.*CORBULA semiluctuosa*, n.*Corbula sculp.*




JOHNIUS à bandes dorsales.

CORVINA lobata. n.

Werner del.

Imp.^e de Langelier.

Pabetti sculp.




JOHNIUS ocellatus.

CORVINA ocellata, n.

Werner del.

Imp. de Langlois.

Smith. sculp.




JOHNIUS grondé.

CORFINA dentex, n.

Werner del.


Imp. de Langlois.

Pastrelli sculp.



LÉIOSTOME à épaule noire.

LEIOSTOMUS xanthurus.




LARIME à court museau.

LARIUS breviceps. n.

Werner del.


Imp: de Langlois

Schmeltz sculp.



NÉBRIS à petit œil.

*NEBRIS microps n.**D. Costello del.**Imp. de Lampléve.**Reinach sculp.*




LEPIPTÈRE du Saint François.

Werner del.

LEPIPTERUS Francisci. n.

Imp^r de Langlois.

Dequevauiller sculp.





BORIDIE à grosses dents.

Werner del.

BORIDIA grossidens. n.

Imp. de Langlois.

Schneklx. sculp.




ÉLÉGINUS des malouines

ELEGINUS maclovinus, n.

D. Costello del.

Imp^{re} de Langlois.

Rehms, sculp.




CHEVALIER ponctué.

Hermar del

Imp^e de Langlois.

EQUES punctatus. Bl.

Schmiedeknecht.




OMBRE coraïde.

Werner del.

UMBRINA coraïdes. n.

Imp. de Langlois.

Corbée sculp.




POGONIAS fasciatus.

Werner del.

Imp. de Langlois;

POGONIAS fasciatus. n.

Petrocelli sculp.




MICROPOGON rayé.

Werner del.

MICROPOGON lineatus, n.

Imp^{te} de Langlois.

Pedratti sculp.




HEMULON à quatre lignes.

Werner del.

Exp.^e de Langlois.

HEMULON quadribineatum n.

Corbié sculp.




HEMULON heterodon.

Werner del.

Imp. de Langlois.

HEMULON heterodon. n.

Schmiedeknecht.



PRISTIPOME à deux lignes.

Cuvier del.

PRISTIPOMA bilineatum. n.

Lap. de Langdon.

Corbié sculp.




DIAGRAMME à front concave.

D. Cavatello del.

Imp. de Langlois.

DIAGRAMMA cavirostris n.

Pisces, sculp.





DIAGRAMME oriental.

Hoener del.

Imp^{re} de Langlois.

DIAGRAMMA orientale. n.

Schmidt sculp.





DIAGRAMME gaterine.

Werner del.

DIAGRAMMA gaterina. n.

Depermanniller sculp.

Exp.^e de Langlois.




LOBOTES dormeur.

Werner del.

LOBOTES somnolentus. n.

Imp. de Langlois.

(corbié secop.)




SCOLOPSIDE à maxillaire épineux.

SCOLOPSIDES lycopodium n.

Werner del

Imp. de Langlois.

Publ. sculp.




CHEILODACTYLE à long doigt.

Hörner del.

Imp. de Langlois.

CHEILODACTYLUS carponemus. n.

Dequevauiller sculp.




CHEILODACTYLE à ceintures.

CHEILODACTYLUS xonatus, n.

Werner del.

Imp. de Langlois.

Corbié sculp.



LATILUS cercle.

Werner del.

LATILUS dolatus. n.

Imp^s de Langlois

Corbié sculp.




MACQUARIE australe.

Werner del.


Imp. de Langlois.

MACQUARIA australis, n.

Dequevauiller sculp.



1



2




1. AMPHIPRION à larges bandes.

AMPHIPRION latidorsatus, n.

2. AMPHIPRION à tunique noire.

AMPHIPRION tunicatus, n.




1

1. PREMNADE à demi ceinture.

PREMNAS semicinctus.

D. Costello del.



2


2. DASCYLLE à nageoires bordées.

DASCYLLUS marginatus, Ehr.

Imp. de Langlois.

Pachet del. sculp.

37




POMACENTRE rubané.

D. Costello del.

POMACENTRUS fasciatus. n.

Imp^e de Langlois.

Dreuxanville sculp.





GLYPHISODON bleu-céleste.

Werner del.

Imp. de Langlois.

GLYPHISODON coelestinus, n.

Deshayes del. et sculp.




GLYPTISODON koruchii.

Werner del.

Imp: de Langlois.

GLYPTISODON koruchii. n.

Podetti sculp.



HELIAZE chauffesoleil.

Werner del.

Imp. de Langlois.

HELIASES insolatus, n.

Pacheco sculp.

Otolithe royal. $\frac{7}{2}$ Otolithe tou-rou.
 $\frac{1}{2}$ Micropogon
rayé. $\frac{7}{5}$

Corb Fourcroy. gr. nat.

Pama ou Maigre
du Gange. gr. nat.Corb de Nigritie. $\frac{1}{2}$

Corb acoupa. gr. nat.

Maigre
d'Europe. 14

Grand Pogonias. 14.

Johnius puncté.
gr. nat.

Johnius lobé.
gr. nat.

Laurillard del.

Imp^e de Langlois.

Dequevauiller sculp.

Vessies natatoires de Scienoïdes.






Fig. 1.




Fig. 2.



Fig. 3.




Fig. 4.

Quoyard del.


Exp. de Langlois.

CRANES de sciénoïdes.

1 et 2. *Otolithes royal*.


3 et 4. *Maigre du gange*.

Proceronotus sculp.



SARGUE ordinaire.

SARGUS rondeletii, n.



SARGUE sparaillon.


Werner del.

SARGUS annularis, n.

Cuvier sculp.

Impr. de Langlois.

770




SARGUE rhomboïde.

SARGUS rhomboides. n.

Werner del.

Impr. de Langlois.

Corbié sculp.



PUNTAZZO commun.

CHARAX punctazzo. n.


Werner del.

Impr. de Langlois.

Corbie sculp.

dents
d'une jeune.


dents
de l'adulte.



DAURADE vulgaire.

CHRYSOPHYRYS aurata . n.






DAURADE à museau renflé.

Werner del.

Impr^s de Langlois

CHRYSOPHRYS crassirostris, n.

Dapogaster virens, n.




DAURADE à tête bossue.

CHRYSOPHRYS gibbiceps. n.

Werner del.

Impr. de Lamyrie.

Dequoywiller sculp.




PAGRE ordinaire.

PAGRUS vulgaris. n.

Hernier del.

Impr^t de Langlois.

Dequevauiller sculp.



PAGRE orphe.

PAGRUS orphus. n.

Werner del.

Impr. de Langlois.

Dequevauiller sculp.




PAGEL commun.

PAGELLUS erythrinus, n.

Werner del.

Imp. de Langlois.

Schmidt sculp.




PAGEL à maxillaire pierreux.

Werner del.

Impr^e de Langlois.

PAGELLUS lithognathus, n.

Dequeneville sculp.




PAGEL à plume.

PAGELLUS calamus, n.

Hæver del.

Impr. de Langlois.

Pavetti sculp.




DENTÉ ordinaire.

Werner del.


Impr. de Langlois.

*DENTEX vulgaris. n.**Carbie sculpt.*



DENTÉ de Péron.

*DENTEX Peronii. n.**Meunier del.**Impr. de Langlois.**Schmidt sculp.*





DENTÉ filamenteux.

DENTEX filamentosus. n.

Werner, del.

Impr. de Langlois.

Phelipsea sculp.




PENTAPODE à pores.

PENTAPUS porocrus, n.

Werner del.

Imp. de Langlois.

Corbié sculp.




PENTAPODE rayé d'or.

PENTAPUS aureolineatus, n.

Werner del.


Impr. de Langlois.

Phelippotus oculis.



LETHRINUS comesible.

LETHRINUS ascidentus, n.





LETHRINUS à joues rayées.

Werner del.

LETHRINUS genivittatus, n.

Impr. de Langlois.

Schneek, sculpt.



CANTHÈRE commun.

CANTILANUS vulgaris, n.

Werner del.

Imp. de Langlois.

Pedretti sculp.



